



FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE DEXRON® VI / MERCON® LV ATF

ОПИСАНИЕ:

PEAK® FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE DEXRON® VI / MERCON® LV ATF – это специально разработанная жидкость, содержащая уникальную комбинацию синтетических базовых масел, а также высокотехнологичных присадок для обеспечения наилучшей работы новейших моделей автоматических трансмиссий.

Этот высококачественный продукт соответствует, либо превышает требования стандартов большинства автоматических трансмиссий касательно трения и износа. Независимо от их срока службы продукт также лицензирован как GM DEXRON®-VI и Ford MERCON® LV.

Соответствует требованиям JASO 1A, разработанного японскими производителями автомобилей для использования смазочных жидкостей в автоматических трансмиссиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Соответствует ужесточенным требованиям к применению в шестиступенчатых автоматических коробках, концерна GM
- Обладает прекрасными антифрикционными свойствами, а также высоким коэффициентом полезного действия
- Прекрасная температурная стабильность, противостоит окислению, имеет увеличенный срок эксплуатации до момента замены
- Прекрасные низкотемпературные свойства
- Высокое сопротивление сдвигу
- Надежная защита от износа
- Минимизирует образование шлама и нагара
- Превосходная защита от коррозии и образования ржавчины
- Хорошая совместимость с уплотнительными компонентами
- Может применяться во многих импортных автомобилях, в том числе Acura, Audi, BMW, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Saab, Saturn, Toyota, Volkswagen и Volvo
- Применение в более ранних автоматических трансмиссиях, концерна GM

ПРИМЕНЕНИЕ:

PEAK® FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE DEXRON® VI / MERCON® LV ATF рекомендована к использованию там, где требуется соответствие следующим спецификациям:

- DEXRON® VI
- DEXRON® III
- DEXRON® III (H)
- DEXRON® IIE
- Hyundai SP-IV
- Toyota WS
- Mercedes 7 Speed
- Nissan Matic S
- ATF 7176 +3 - +4
- JASO 1A
- И другие

Нельзя использовать там, где рекомендованы MERCON® V и MERCON® SP.





Также рекомендована к использованию в следующих областях применения:

- Aisin Warner AW-1
- Audi G 052 025 (A2)
- Audi G 052 162 (A1, A2)
- Audi G 052 190 (A2)
- Audi G 052 990 (A2)
- Audi G 055 005 (A2)
- Audi G 055 025
- Chrysler AS68RC
- Chrysler Diamond SP-III
- Chrysler P/N 05127382AA
- Chrysler P/N 68043742AA (DEX VI)
- Chrysler Type 7176E (+3)
- Chrysler Type 9602 (+4)
- Esso LT 71141
- Fuchs ATF 3353
- GM AW 1
- GM DEX II
- GM DEX IID
- GM DEX IIE
- GM DEX IIIF
- GM DEX IIIG
- GM DEX IIH
- GM DEX VI
- GM TASA
- GM T-IV ATF
- GM WS ATF
- Honda DW-1
- Honda Z-1
- Hyundai Diamond SP-II
- Hyundai Diamond SP-III
- Hyundai M-1375.4
- Hyundai NWS9638
- Hyundai SP-IV
- Idemitsu Aporoil ATF HP
- Idemitsu K17
- Isuzu 08200-9001
- Isuzu Genuine ATF
- Jaguar ATF 3403-M115
- Jaguar ATF Idemitsu K17
- Jaguar ATF LT 71141
- Jaguar ATF M-1375.4
- Jaguar P/N WSS-M2C922-A1
- JASO 1A (M315-2004)
- Kia ATF M-1375.4
- Kia Red-1
- Kia SP-III
- Kia SP-IV
- Land Rover ATF M-1375.4
- Man 339 V1
- Mazda ATF Type T-IV
- Mazda ATF-MIII
- Mercedes 236.1
- Mercedes 236.2
- Mercedes 236.5
- Mercedes 236.6
- Mercedes 236.7
- Mercedes 236.8
- Mercedes 236.9
- Mercedes 236.10
- Mercedes 236.11
- Mercedes 236.12
- Mercedes 236.41
- Mercedes NAG-1
- Mini P/N 83 22 0 402 413
- Mitsubishi Diamond Queen ATF-J2
- Mitsubishi Diamond SP
- Mitsubishi Diamond SP-II
- Mitsubishi Diamond SP-III
- Mitsubishi Diamond SP-IV
- Nissan ATF
- Nissan Matic-D
- Nissan Matic-J
- Nissan Matic-K
- Nissan Matic-S
- Porsche P/N 000 043 204 41
- Porsche P/N 000 043 205 09
- Porsche P/N 000 043 205 28
- Porsche P/N 000 043 304 00
- Porsche P/N 999 917 547 00 (A2)
- Renault Matic D2
- Saab 3309
- Saab P/N 22 717 466
- Saab P/N 93 165 147 (AW-1)
- Saturn P/N 21005966
- Saturn T-IV Fluid
- Shell ATF 134
- Shell ATF 3353
- Shell ATF 3405 M115
- Shell LA-2634
- Shell M-1375.4
- Subaru ATF
- Subaru ATF-HP
- Subaru P/N K0410Y0700
- Suzuki ATF 3314
- Suzuki ATF 3317
- Texaco ETL-7045E
- Texaco ETL-8072B
- Toyota Type T
- Toyota Type T-II
- Toyota Type T-III
- Toyota Type T-IV (JWS 3309)
- Toyota Type WS (Hybrid)
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- Voith 55.6335.XX (G607)
- Voith NA S/B #013 (Standard Drain)
- Voith NA S/B #118 (Standard Drain)
- Volvo 97340
- Volvo 97341
- Volvo P/N 11614540-8
- VW P/N G 052 025 A2
- VW P/N G 052 055
- VW P/N G 052 162 (A1, A2)
- VW P/N G 052 990 A2
- VW P/N G 055 005
- VW P/N G 055 005 A2
- VW P/N G 052 25
- VW P/N G 060 162 A2
- VW P/N GUS 000 162
- ZF TE-ML-03D
- ZF TE-ML-04D
- ZF TE-ML-09
- ZF TE-ML-11A
- ZF TE-ML-11B

Не подходит для использования в тяжело нагруженном оборудовании с увеличенными интервалами замены масла, оборудовании типа F, трансмиссиях типа CVT, либо типа DCT. Также не подходит для использования там, где требуются жидкости FORD MERCON® SP или FORD MERCON® V.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Вязкость

cSt @ 40 °C (ASTM D-445)	29,3
cSt @ 100 °C (ASTM D-445)	5,92
Индекс вязкости (ASTM D-2270)	151
Вязкость по Брукфильду (ASTM D-2893) (cPat: 40 °C)	10300



OFFICIAL MOTOR OIL of *michael waltrip racing.*

PEAK MOTOR OIL



PERFORMANCE WITHOUT COMPROMISE

At PEAK, we're the independent guys, running a family owned business that's nothing like Big Oil. Here, American made quality and value go into good, honest products, with everything your engine needs to run right for the long haul.



CHECK OUT OUR OTHER TRUSTED PRODUCTS

Clint Bowyer



Connect with PEAK



PEAKAUTO

WWW.PEAKAUTO.COM

HANDLING AND SAFETY INFORMATION Refer to Old World Industries Material Safety Data Sheet (MSDS). The MSDS is available from your PEAK Performance Supplier at www.peaklubricants.com, or by calling Old World Industries' PEAK technical support line at 1-800-477-5847.

*Clint Bowyer is a registered trademark of Clint Bowyer. His name and likeness are used under license by Clint Bowyer Racing, Inc. Stylized #14 is a pending trademark of Michael Waltrip Racing Holdings, LLC and is used under license. Michael Waltrip Racing logo, stylized #14, and the likeness of the #14 race car are trademark/pending trademarks (TM) of Michael Waltrip Racing Holdings, LLC and are used under license. TOYOTA AND ALL ASSOCIATED MARKS, EMBLEMS AND DESIGNS ARE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF TOYOTA MOTOR CORPORATION AND USED WITH PERMISSION.



Old World Industries, LLC

The Support
Be Car Care Aware
www.peakauto.com

Distributed by Old World Industries, LLC Northbrook, IL 60062
P 800.323.5440 www.peakauto.com

©2013 PEAK and the PEAK Mountain Graphic are Registered Trademarks of Old World Industries, LLC.

RUN TRUE™